


Rollo&Paneel - Design





Elegante Design Stoffe für jeden Ihrer Räume. Hier finden Sie ausschließlich hochwertige und außergewöhnlich schöne, neue aktuelle Designs. Passend für jeden Raum, als Rollo- und Paneelvorhang erhältlich.





Classic White



R2131

Classic White

Bestemmelse	R110	R112	R113	R114
Leder i Fuld længde	9600	9600	9600	9600
Leder i Fuld bredde	9600	9600	9600	9600
Træsnit	45	45	50	50
Belægning	30	30	40	40
Arbejdelse	0	0	0	0
Ud Værd	3,11	3,11	3,15	3,15
Udvalgt pris	3,40	3,40	3,40	3,40
Dermedt pris	140	140	140	140
Web. Bredde i cm	200	200	200	200
Præmont	0	0	0	0





R2132





R2133



R2134




Fila X




R2104


Fila X

Descrizione	R1101	R1104	R1105	R1108
Color - Fila Interscatta	9668	08 9668	2049	089678
Color - Fila Scandale	9668	08 9668	0006	089678
Trasparenza	71	68	67	67
Resistenza	29	32	33	37
Assorbimento	0	0	17	36
U-Value	0,46	0,71	0,67	0,68
Stato de' vetri	0,46	0,68	0,66	0,68
Spessore pannello	112	110	110	114
Max. Breite in cm	205	200	200	206
Profilgraben	2	2	2	2






R2106




R2105



R2103



FineArt 2D





FineArt 2D

Bestellnummer	R0120	R0121	R0122	R0123
Color / Farbe Vorderseite	Black	Schwarz	Anthrazit	Grey
Color / Farbe Rückseite	Black	Schwarz	Anthrazit	Grey
Transparenz	33	35	40	35
Reflexion	30	35	35	35
Abstraktion	3	40	35	3
3-Wege	3,17	3,40	3,75	3,17
Stärke mm	3,20	3,20	3,20	3,20
Stärke g/m ²	33	35	35	35
Max. Breite cm	299	293	298	299
Flammretzt	3	3	3	3


Neuheit

Eine neue Art, Stoffe in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Durch das Doppelstoffgewebe verändert sich dieses ständig bei Bewegung und Lichteinfall. Diese Wirkung ist einzigartig.






R3121



R3122



R3123




Stick




R40352

Stick

Dimensione	4x220	6x220	4x241	6x241
Color / Farbe / Colore	4x220 50x40	6x220 50x40	4x241 50x40	6x241 50x40
Color / Farbe / Colore	4x220 50x40	6x220 50x40	4x241 50x40	6x241 50x40
Trasparenza	35	32	32	32
Resistenza	28	27	28	27
Altezza	9	9	9	9
U-Value	1,04	1,04	1,04	1,04
Spessore rete	1,04	1,04	1,04	1,04
Quantità pannello	120	120	120	120
Max. Weight in use	210	240	210	240
Chiusura	A	T	A	T






R1100




R40351



R1101




Stick Color



Stick Color

Bestandnummer	R-1010	R-1017	R-1020	R-1121
Color / Farbe /vermeken	Stick, Blau	Stick, Blau	Stick, Groen	Stick
Color / Farbe /vermeken	Stick, Blau	Stick, Blau	Stick, Groen	Stick
Transmissie	30	30	30	30
Reflexie	30	30	30	30
Absorptie	0	0	0	0
U-Waarde	0,30	0,30	0,30	0,30
Dikte in cm	0,63	0,63	0,63	0,63
Gewicht 1000"	100	100	100	100
Max. breedte in cm	214	214	214	214
Productie	0	0	0	1






R3017




R3018



R1102




Triangle



R3022

Triangle

Accessories	R1001	R1002	R1003
Color - Color code/Color	White	Black	White
Color - Color code/Color	400	400	400
Temperature	3	3	3
Reference	00	01	00
Reference	00	00	00
U-Value	0.12	0.30	0.18
Sound reduction	0.20	0.30	0.30
Sound class	100	100	100
Max. Width in cm	200	200	200
Finish type	3	3	3





R3020



R3021





Quadro



R2181

Quadro

Elemento	R2180	R2181	R2182
Color / Farbe / couleur	Grigio	Grigio	Grigio
Color / Farbe / couleur	Grigio	Grigio	Grigio
Transmission	0	10	10
Spessore	10	20	30
Altezza	74	60	50
Profondità	0,27	0,27	0,29
Costo per mq	0,54	0,54	0,54
Dimensioni paneli	100	100	100
Max. Spazio in cm	240	240	240
Fotoappositi	0	0	0





R2180



R2182






Stripes



R1032

Stripes

Model/serie	R 1120	R 1121	R 1122
Color / Farbe / couleur	960	960	960
Color / Farbe / couleur	960	960	960
Expansion	35	35	35
Thickness	12	12	12
Weight	2	2	2
U-Value	0,29	0,29	0,29
Width in mm	0,20	0,20	0,20
Standard price	175	175	175
Max. Width in cm	191	191	191
Photograph	1	1	1





R1030




R1031





Shade



R3026


Shade

Model number	91010	91020	91030	91040	91050
Color 1 (left side/inside)	White	White	White	White	Black/Black
Color 2 (right side/outside)	White	White	White	White	Black/Black
Expansion	6	9	12	15	7
Thickness	21	27	40	50	12
Weight/m ²	11	16	18	20	14
U-Value	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Width (in mm)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Standard price	150	150	150	150	150
Max. Width (in cm)	200	200	200	200	200
Installation	3	3	3	3	3






R3027



R3028



R3029



R3025



Linquo



R1037

Linquo

Abmessungen	R 1010	R 1120	R 1221	R 1320	R 1420	R 1542
Color (Farbe) Standard	RAL 7042	RAL 7042	RAL 7042	RAL 7042	RAL 7042	RAL 7042
Color (Farbe) Alternative	RAL 7042	RAL 7042	RAL 7042	RAL 7042	RAL 7042	RAL 7042
Temperatur	45	41	35	27	21	15
Belastung	45	42	37	30	24	18
Lebensdauer	3	3	3	3	3	3
UV Wert	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Windlast (m/s)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Spannweite	100	100	100	100	100	100
Max. Spannweite	100	100	100	100	100	100
Profilgröße	L	L	L	L	L	L






R1035



R1036



R1038



R1039



R1040





Leaves



R2140

Leaves

Modelnummer	R0140	R0141	R0142	R0143	R0144
Color 1 (left side) inside	Orange Red	Orange Red	Max. Yellow	Orange Red	Red
Color 2 (left side) outside	Orange Red	Orange Red	Max. Yellow	Orange Red	Red
Temperature	90	90	90	90	90
Thickness	95	95	95	95	95
Weight/m ²	2	2	2	2	2
UV 50%	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Water vap. perm.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Climate class	225	225	225	225	225
Max. Wind in cm	225	225	225	225	225
Transpiration	2	2	2	2	2





R2141



R2143



R2142



R2144





Versailles



Versailles

Accessories	91110	91111	91112
Color / Farbe / couleur	White	Blue	Pink
Color / Farbe / couleur	White	White	White
Expansion	0	0	0
Reflexion	15	15	15
Resistance	20	20	20
Weight			
Width in cm	5,25	5,25	5,25
Depth in cm	200	200	200
Max. Weight in kg	200	200	200
Protection	3	3	3






R3131





R3132





Venedig



Venedig

Anzahl Blätter pro Blatt	8/1140	8/1141	8/1142
Color / Farbe Vorderseite	Pink	Orange	Blau Rosa
Color / Farbe Rückseite	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Blattbreite	7	7	7
Blattlänge	45	45	45
Blattstärke	35	35	35
U-Wert			
U-Wert in m ²	1,40	1,40	1,40
U-Wert in W/m ² K	2,00	2,00	2,00
Max. Stärke in cm	290	290	290
Profilgröße	3	3	3





R3141





R3142





Twilight




R2153

Twilight

Abmessungen	R1100	R1101	R1102	R1103	R1104
Color / Farbe / couleur	Black	White	Black	Black / White	Black
Color / Farbe / couleur	Black	White	Black	Black / White	Black
Temperature	35	35	35	35	35
Reflexion	33	33	33	33	33
Acoustic	0	0	0	0	0
U-Value	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
U-Value (m ²)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Weight (kg)	100	100	100	100	100
Max. Weight (kg)	200	200	200	200	200
Thickness	2	2	2	2	2





R2151



R2150



R2152




R2154





Tundra



R2230

Tundra

Dimensione	P2120	P2121	P2122	P2123	P2124	P2125
Color / Farbe / couleur	Red	Dark	White	Blue	Yellow	Grey
Color / Farbe / couleur	Red	Dark	White	Blue	Yellow	Grey
Thickness	21	25	24	21	21	21
Thickness	14	25	17	17	21	21
Thickness	22	25	22	21	22	22
Thickness						
Thickness	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Thickness	110	110	110	110	110	110
Max. Weight in use	200	200	200	200	200	200
Program	2	2	2	2	2	2






R2231



R2232




R2233



R2234



R2235



Havanna




R1065


Havanna

Bestanddeel nr.	0-1000	0-1000	0-1000	0-1000	0-1000
Color - Tarko (interieur)	750	9500	5000	5000	0,000000
Color - Tarko (buiten)	750	9500	5000	5000	0,000000
Stoerendevorm	20	40	40	20	0
Poliermaat	30	20	40	20	10
Aluminium	40	0	10	20	30
Li-Steel	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Dikte in mm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Gevoel op glas	140	140	140	140	140
Wiel - Breedte in cm	200	200	200	200	200
Perforatie	0	0	0	0	0






R1066



R1067




R1068



R1069



Forest




R20507

Forest


Panelwidth	R12001	R12002	R12003	R12004	R12005	R12006	R12007	R12008	R12009	R12010
Color - Farbe Vorderseite	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Color - Farbe Rückseite	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Transparenz	10	10	10	17	10	10	10	10	10	10
Reflexion	00	01	01	04	01	01	01	01	04	01
Reinigung	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
U-Wert	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
U-Wert ca. 100	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Sound class	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
New, Rollo in use	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Photogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



R20501



R20502




R20503



R20504



R20505



R20506



R20508



R20509



R20510




Diamond



R2076

Diamond

Dimensione	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019
Color "Forte" (cristallo)	Light Gray	Black	Black	Black Brown	Black
Color "Forte" (scuro)	Light Gray	Black	Black	Black Brown	Black
Trasparenza	17	18	9	11	12
Spessore	41	45	5	11	10
Altezza	38	17	30	34	18
Diagonale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Diagonale (cm)	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Quantità (pz/m ²)	240	240	240	240	240
Max. Weight (kg)	270	270	270	270	270
Perforazioni	2	2	2	2	2






R2075



R2077




R2079



R2078

Rollo&Panel - Uni Stoffe



Frische und trendige Uni Stoffe als Rollo- und Paneelvorhang einsetzbar. Wir bieten Ihnen eine große Farbauswahl. Von Pastell bis hin zu gedeckten Farben. Zusätzlich sind diese Stoffe auch Büro und Objekt geeignet. Aus Liebe zur Umwelt finden Sie nun auch PET recycelte Stoffe in unserer Collection.






Lima




 R1081


Lima

Bestandteile	R100	R101	R102	R103
Color / Farbe Vorderseite	Black	Black	Black	Black
Color / Farbe Rückseite	Black	Black	Black	Black
Transparenz	40	7	40	10
Reflexion	50	10	50	20
Struktur	0	10	0	0
U-Wert	0,44	0,03	0,44	0,03
Delta eL min	2,49	0,16	2,36	0,16
Delta eL max	100	100	100	100
Max. Breite in m	240	240	240	240
Preispunkt	1	1	1	1






R1080




R1082



R1083



Vision Screen



 R3071

Vision Screen

Bestandteile	90010	90011	90012
Color / Farbe (rechts)	Antigua	Stone	Steel
Color / Farbe (links)	Antigua	Stone	Steel
Transparenz	0	0	0
Belastung	15	17	15
Abmessungen	60	60	11
U-Netz	0,28	0,27	0,28
U-Netz (neu)	0,80	0,80	0,80
Gewicht (g/m ²)	410	414	400
Max. Breite (cm)	160	204	160
Photogramm	0	0	0





R3070




R3072






Eco




R3081


Eco

Dimensione	R100	R150	R180	R200	R220
Color / Farbe (standard)	040	040	Lavender	040	Plant Stalk
Color / Farbe (optional)	040	040	Lavender	040	Plant Stalk
Transmission	30	25	20	22	15
Reflection	55	45	45	57	55
Absorption	9	10	10	17	10
U-Value	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28
Weight (kg)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Quantity (sqm)	170	170	170	170	170
Max. Weight (kg)	300	300	300	300	300
Temperature	3	3	3	3	3






R3080




R3084



R3082



R3083



Eco Reflex




Eco Reflex


Modellserie	9401	9402	9403	9404	9405
Color (ohne Rückseite)	900	900	900	900	900
Color (mit Rückseite)	90	90	90	90	90
Transparenz	0	0	0	0	0
Reflexion	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0
12 Wert	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Wahl der Art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardgröße	210	210	210	210	210
Max. Breite in cm	240	240	240	240	240
Transparenz	4	4	4	4	4



Das ist ein sehr langer Textblock, der durch eine schlechte Scannung des Originaldokuments entstanden ist. Er enthält keine lesbaren Informationen und besteht aus einer Reihe von unverständlichen Zeichen und Wörtern.



R4001



R4003





R4004



R4005



Plano




R1075


Plano

Bestandteile	R-1011	R-1012	R-1013	R-1014	R-1015	R-1016
Color / Farbe / color	2643	2644	2645	2646	2647	2648
Color / Farbe / color	2649	2650	2651	2652	2653	2654
Transmission	45	50	42	50	37	5
Reflection	33	40	32	44	31	4
Absorption	2	10	2	16	32	95
U-Value	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,18
U-Value (air)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,10
Weight (g/m ²)	140	140	140	140	140	140
Max. Width (cm)	230	230	230	230	230	230
Program	1	1	1	1	1	1





R1071




R1074



R1076




R1072



R1073




Plano Reflex




R2096


Plano Reflex

Dimensione	R1200	R1201	R1202
Color / Farbe / Colore	Stone	Stone	Stone
Color / Farbe / Colore	46	50	50
Transmission	12	5	5
Reflection	32	55	47
Absorption	37	40	48
U-Value	0,07	0,08	0,08
Delta de rho	0,08	0,10	0,10
Weight g/m ²	140	142	140
Max. Width in cm	210	210	210
Composition	2	2	2





 R2096




 R2097





New Line Reflex




R2160

New Line Reflex

Bestandteile	N2101	N2102	N2103	N2104	N2105
Color / Farbe / Farbelement	Charcoal	Black Gray	Midnight	Dark	Black Stone
Color / Farbe / Farbelement	0%	0%	0%	0%	0%
Transparenz	0	0	0	0	0
Reflexions	93	93	93	93	93
Abstraktion	12	12	12	12	12
U-Netz	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28
Deckungsgrad	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Dichte g/m ²	270	270	270	270	270
Max. Breite in cm	265	265	265	265	265
Produktion	2	2	2	2	2





R2164




R2163




R2165

Die Rückseite der Stoffe ist immer metallic.




R2162



R2161



Modern Line




R2172

Modern Line

Bestandteile	9/215	9/211	9/212	9/213	9/214
Links 1 Faltkantenstreifen	Orange	Blau	Four Pink	Rosa	Schwarz
Links 1 Faltkantenstreifen	Orange	Blau	Four Pink	Rosa	Schwarz
Transparenz	20	20	20	20	20
Reifen	41	49	39	41	39
Abrollen	31	17	33	33	34
12 Wert					
Links 12 Wert	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Rechts 12 Wert	148	148	148	148	148
Max. Breite in cm	250	250	250	250	250
Preis pro m	7	7	7	7	7






R2170



R2174



R2171



R2173



Daylight Uni I




R1411

Daylight Uni I

Bestandteile	R1411	R1412	R1420	R1424	R1425	R1421
Color / Farbe (Hersteller)	660	660g	706a	660	100	660a
Color / Farbe (Kunden)	660	660g	706a	660	100	660a
Transparenz	12	12	12	12	12	0
Reflexion	35	48	38	48	40	38
Absorption	38	47	62	40	40	71
U-Wert						
Deckkraft (cm)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Deckkraft (g/m ²)	210	210	210	210	210	210
Max. Breite (cm)	200	200	200	200	200	200
Preis/m ²	1	1	1	1	1	1






R1418



R1403



R1404



R1405



R1401



Daylight Uni II




R1427


Daylight Uni II

Bestandteile	R1427	R1428	R1429	R1430	R1431	R1432
Color / Farbe Vorderseite	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Color / Farbe Rückseite	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Transparenz	12	16	12	14	9	2
Reflexion	31	30	31	30	30	32
Abstrahlung	37	37	37	36	36	36
E-Wert						
Stärke in mm	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Dichte g/m ²	210	214	210	214	214	214
Max. Breite in cm	200	204	200	200	200	200
Printgröße	1	1	1	1	1	1





R1416



R1415



R1426



 R1414



 R1413




Vengo




R3152

Vengo

Bestellnummer	R1101	R1102	R1103	R1104	R1105	R1106	R1107	R1108
Color / Farbe / couleur	Black	Grey	Light	Dark	Plum	White	Darkblue	Dark
Color / Farbe / couleur	Black	Grey	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Transmission	0	0	0	0	0	0	0	0
Reflection	95	95	95	95	95	95	95	95
Acoustic	30	30	30	30	30	30	30	30
U-Value	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Width in cm	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Quantity / piece	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. Weight in kg	200	200	200	200	200	200	200	200
Printed on	2	2	2	2	2	2	2	2



 R3154



 R3155




 R3156



 R3157



 R3158




 R3159




 R3153



 R3151



Office Reflex



R1001


Office Reflex

Bestandteile	R1100	R1000	R1000	R1001	R1000	R1000	R1000
Color - Farbe Vorderseite	Black	Grey	White	Black	White	Black	Grey
Color - Farbe Rückseite	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Transparenz	0	0	0	1	4	2	1
Reflexion	0	0	0	0	0	0	0
Abstraktion	0	4	0	14	11	10	10
UV-Schutz	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
UVA-Schutz	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Spektrum 400°	200	200	200	200	200	200	200
Max. Breite in cm	200	200	200	200	200	200	200
Produktions	1	1	1	1	1	1	1







R1088




R1092



R1089




R1093




R1090



R1094






Darknight




R2453

Darknight

Bestandteile	R1401	R1402	R1403	R1404	R1405	R1406	R1407	R1408	R1409
Color / Farbe / coloration	Black	Dark	Dark	Dark	Dark	Dark	Dark	Dark	Dark
Color / Farbe / coloration (from 100%)	Black	Dark	Dark	Dark	Dark	Dark	Dark	Dark	Dark
Transparency	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reflection	31	30	49	18	23	31	18	17	18
Absorption	19	22	31	80	37	38	30	33	31
U-Value									
U-Value (m²)	0,43	0,43	0,43	0,40	0,43	0,40	0,40	0,40	0,40
Weight (g/m²)	230	234	230	230	230	230	230	230	230
Max. Width (cm)	250	254	250	250	250	250	250	250	250
Photogram	2	2	2	2	2	2	2	2	2



 R2454




 R2455



 R2458



 R2456




 R2457




 R2459



 R2451



 R2452




Doppelrollo&Paneel





Das Doppelrollo wird immer beliebter. Die Stoffe sehen wunderschön aus und die Bedienung ist praktisch. Ein Zug an der Kette und der Raum ist vor fremden Einblicken geschützt. In dieser Collection finden Sie wunderschöne Stoffe, die für jeden Bereich geeignet sind. Übrigens, jeder Doppelrollo Stoff eignet sich auch hervorragend für Paneelvorhänge.




Cubus



R3180 T 25 R 74 A 1





R3181 T 0 R 5 A 95 

R3182 T 22 R 67 A 11







Velvet


R2190 T3 R34 A63 GW 0,69 R2191 T1 R14 A85 GW 0,81 

R2192 T21 R78 A1 GW 0,48






Glamur



R2200 T48 R45 A7



R2201 T25 R25 A50



R2202 T27 R24 A49






Pacifik




R2205

T13 R40 R47 GW 0,64



R2206

T2 R12 A86 GW 0,63



R2207

T12 R40 A48 GW 0,59





Inside Line



N 20%

R2210 T18 R33 A48 GW 0,72



R2211 T27 R42 A31 GW 0,68



R2212 T41 R57 A2 GW 0,62







Inside Three Colours




R2220 T33 R60 A7 GW 0,58



R2221 T35 R61 A4 GW 0,58



R2222 T17 R41 A42 GW 0,63




Neu: Dreifarbig



Line Part I




R1130 T23 R34 A43 GW 0,73



R1131 T35 R43 A22 GW 0,68



R1132 T46 R51 A3 GW 0,65





Line Part II




N 20%

R1133 T1 R3 A96 GW 0,61 

R1134 T14 R25 A61 GW 0,53




R1135 T45 R51 A4 GW 0,47






Line Part III Dim



R3110 T1 R58 A41 GW 0,57



R3111 T1 R21 A78 GW 0,77



R3112 T1 R28 A71 GW 0,70



Neu: Dim out




Colour 1950




N 20%

R1140 T8 R33 A59 GW 0,60



N 20%

R1141 T18 R59 A23 GW 0,55



N 20%

R1142 T1 R18 A81 GW 0,65






Contur Part I




R1144 T23 R71 A6 GW 0,51




R1145 T2 R24 A74 GW 0,64






R1146 T1 R8 A91 GW 0,68





Contur Part II

R1147 T1 R17 A82 GW 0,65 R1148 T2 R23 A75 GW 0,63 R1149 T12 R55 A33 GW 0,55 